



## Cadre pour 1 à 5 modules en rose cuivré forgé **SOCKET SOCKFCR-**









SOCKET SOCKFCR1, cadre pour 1 module



SOCKET SOCKBFR2, cadre pour 2 modules



**SOCKET SOCKFCR3**, cadre pour 3 modules



SOCKET SOCKFCR4, cadre pour 4 modules



SOCKET SOCKFCR5, cadre pour 5 modules




- Disponible dans toutes les finitions de la gamme de matériaux Tense
- Compatible avec les socles de 55 x 55 mm
- Avec une épaisseur de 10-12 mm, le cadre pour prise Tense est une solution de prise solide qui s'adapte à tous les intérieurs
- Le cadre peut être installé sur une boîte murale ordinaire, carrée ou ronde
- L'interrupteur est monté en surface, mais peut être encastré à 100 % avec la boîte murale sans garniture fournie.

## Caractéristiques techniques

Finition	Rose cuivré forgé	
Degré de protection	IP20	

## Dimensions (mm)



Réf. de commande	Finition	Longueur	Version
SOCKET SOCKFCR1	Rose cuivré forgé	84 mm	Pour 1 module
SOCKET SOCKFCR2	Rose cuivré forgé	155 mm	Pour 2 modules
SOCKET SOCKFCR3	Rose cuivré forgé	226 mm	Pour 3 modules
SOCKET SOCKFCR4	Rose cuivré forgé	297 mm	Pour 4 modules
SOCKET SOCKFCR5	Rose cuivré forgé	368 mm	Pour 5 modules

