



## Cadre pour 1 à 5 modules en bois de frêne **SOCKET SOCKWAS-**








SOCKET SOCKWAS1, cadre pour 1 module



SOCKET SOCKWAS2, cadre pour 2 modules



SOCKET SOCKWAS3, cadre pour 3 modules



SOCKET SOCKWAS4, cadre pour 4 modules (sur demande)



**SOCKET SOCKWAS5**, cadre pour 5 modules (sur demande)


## Description

- Disponible dans toutes les finitions de la gamme de matériaux Tense
- Compatible avec les socles de 55 x 55 mm
- Avec une épaisseur de 10-12 mm, le cadre pour prise Tense est une solution de prise solide qui s'adapte à tous les intérieurs
- Le cadre peut être installé sur une boîte murale ordinaire, carrée ou ronde
- L'interrupteur est monté en surface, mais peut être encastré à 100 % avec la boîte murale sans garniture fournie.

## Caractéristiques techniques

Finition	Bois de frêne
Degré de protection	IP20

## Dimensions (mm)



Réf. de commande	Finition	Longueur	Version
SOCKET SOCKWAS1	Bois de frêne	90 mm	Pour 1 module
SOCKET SOCKWAS2	Bois de frêne	161 mm	Pour 2 modules
SOCKET SOCKWAS3	Bois de frêne	232 mm	Pour 3 modules
SOCKET SOCKWAS4*	Bois de frêne	303 mm	Pour 4 modules
SOCKET SOCKWAS5*	Bois de frêne	374 mm	Pour 5 modules

<sup>\*</sup>Sur demande

